

# Interiørscreens til indbygning i loft

Interiørscreen 7G er en speciel løsning, hvor konstruktionen indbygges i en niche langs loftet.

### Indbygning

Systemet indbygges i loft, vinduesniche eller væg, således at dugen kun er synlig, når denne er i brug. Dugen beskyttes af en indbygget dækkasse.

### Dug

Standarddugen er vævet af glasfibertråd belagt med PVC med en openness-faktor på 3%, hvilket gør at dugen fremstår transparent. Dugen er brandhæmmende.

Der kan vælges mellem et udvalg af standardfarver, som kan ses i vores tekstil-brochure eller på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk).

### Dugrør

Dugrøret dimensioneres efter den aktuelle fagbredde.

### Bundliste

Der monteres en bundliste i en lomme forneden på dugen. Bundlisten dimensioneres altid efter opgaven med henblik på at sikre en tilstrækkelig vægt, således at dugen hænger stabilt.

### Overfladebehandling

Alle synlige aluminiumsdele leveres som standard pulverlakeret i RAL 9010-hvid eller naturanodiseret.

### Betjening

Interiørscreenen leveres med en støjsvag indbygget rørmotor, hvilket gør det muligt at betjene systemet ved hjælp af fjernbetjening eller lokale betjeningstryk monteret på væggen. Interiørscreens kan monteres individuelt eller sammenkoblet

og betjenes enkelt- eller gruppevis.


### G-faktor

De forskellige dugfarver og glaskombinationers soltransmittans eller G-faktor kan hentes på vores hjemmeside.




# Specifikationer 7G 105

Lodret snit af system, 1:2




Lodret snit, 1:10



Max. bredde: 3000 mm  
Max. højde: 4000 mm  
Max. højde/bredde varierer  
i forhold til stofvægten.


Vandret snit af kasse, 1:2



Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk)


# Specifikationer 7G 125

Lodret snit af system, 1:2




Max. bredde: 4500 mm  
Max. højde: 5000 mm  
Max. højde/bredde varierer  
i forhold til stofvægten.

Lodret snit, 1:10



Vandret snit af kasse, 1:2



Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk)