

Elegant el-betjent interiørscreen uden dækkasse

Interiør 7AU er en elegant el-betjent interiørscreen til store og små systemer. Interiørscreenen monteres uden dækkasse.

Dug

Standarddugen er vævet af glasfibertråd belagt med PVC, med en openess-faktor på 1-3%, hvilket gør, at dugen fremstår transparent. Dugen er brandhæmmende.

Der kan vælges mellem et udvalg af standardfarver, som kan ses i vores tekstil-brochure eller på www.blendex.dk.

Dugrør

Dugrøret dimensioneres efter den aktuelle fagbredde.

Bundliste

Der monteres en bundliste i en lomme forneden på dugen. Bundlisten dimensioneres altid efter opgaven, med henblik på at sikre en tilstrækkelig vægt, således at dugen hænger stabilt. Man kan også vælge en synlig alu-bundliste.

Ophængsbeslag

Systemet monteres med lejebeslag af aluminium, som leveres i flere farver.

Betjening

Interiørscreens leveres med en støjsvag indbygget rørmotor, hvilket gør det muligt at betjene systemet ved hjælp af lokale betjeningstryk monteret på væggen eller en fjernbetjening. Interiørscreens kan monteres individuelt eller sammenkoblet og betjenes enkelt- eller gruppevis.


G-faktor

De forskellige dugfarver og glaskombinationers soltransmittans eller G-faktor kan hentes på vores hjemmeside.




Specifikationer 7AU Interiørscreen $\varnothing 50$

Lodret snit af system, 1:2




Lodret snit, 1:10



Maks. bredde: 3000 mm
Maks. højde: 3500 mm
Maks. højde/bredde varierer
i forhold til stofvægten.


Vandret snit af kasse, 1:2




Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på www.blendex.dk

Specifikationer 7AU Interiørscreen $\varnothing 63$

Lodret snit af system, 1:2




Lodret snit, 1:10



Maks. bredde: 3500 mm
Maks. højde: 4000 mm
Maks. højde/bredde varierer
i forhold til stofvægten.


Vandret snit af kasse, 1:2




Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på www.blendex.dk

Specifikationer 7AU Interiørscreen $\varnothing 78$

Lodret snit af system, 1:2




Lodret snit, 1:10



Maks. bredde: 4000 mm
Maks. højde: 4000 mm
Maks. højde/bredde varierer
i forhold til stofvægten.

Vandret snit af kasse, 1:2



Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på www.blendex.dk