

# Mørklægning til indbygning

Blackout 6G er Blendex's mørklægningsløsning til indbygning i lofter eller i vinduesfalsen.

### Indbygning

Systemet indbygges i loft, vinduesniche eller væg, således at dugen kun er synlig når denne er i brug. Dugen beskyttes af en indbygget dækkasse, der er forsynet med aftagelig bundplade.

### Dugrør

Dugrøret dimensioneres efter den aktuelle systembredde.

### Dug

Dugen er vævet af glasfibertråd belagt med PVC, med en openess-faktor på 0%.

Der indsvejses 3 mm stålstreng for hver 600 mm, hvilket sikrer at dugen holdes udspændt, og forbliver i sluserne.

Der kan vælges mellem et udvalg af standardfarver, som kan ses i vores tekstilbrochure eller på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk). Ved kraftig mørklægning anvendes dog kun sort dug.

### Bundliste

Bundlisten består som regel af et 20 x 43 mm ekstruderet aluminiums profil.

### Sluser


Dugen føres i en bundsluse samt 2 sidesluser med børste tætning, hvilket forhindrer lysstriber i siden og bunden af systemet.

Sluserne er udført i ekstruderet aluminium 60 x 28 mm.

### Betjening

Vi anbefaler at systemer leveres med el-betjening. Systemet betjenes ved trykknop og der kan leveres relæ for impulsbetjening samt etableres styring i forbindelse med audio-visuelt udstyr. Mørklægnings-systemer kan monteres individuelt eller sammenkoblet og betjenes enkelt- eller gruppevis.


Trådløse betjeningstryk kan tilkøbes.




# Specifikationer 6G 105S

System bredde	Max 330 cm
System højde	Max 300 cm
Areal	Max 7 m <sup>2</sup>


## Lodret snit af system 1:2



## Lodret snit 1:10



## Vandret snit af kasse, 1:2




Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk)


# Specifikationer 6G 125S

System bredde	Max 400 cm
System højde	Max 400 cm
Areal	Max 12 m <sup>2</sup>


## Lodret snit af system 1:2



## Lodret snit 1:10



## Vandret snit af kasse, 1:2



Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på [www.blendex.dk](http://www.blendex.dk)